

alca

2-2025


# Info

Компактный сифон  
для умивальника



new

[www.alcadrain.ua](http://www.alcadrain.ua)



Душові жолоби  
в металевих  
відтінках (PVD)

03



Компактний  
сифон для  
умивальника

04



Пластикові  
бачки A930 та  
A940

05



Прихована  
система  
інсталяції  
AM122/1120D

06

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Душові жолоби в металевих відтінках (PVD)                       | 03 |
| Сифон для умивальника, що економить простір                     | 04 |
| Пластикові бачки A930 та A940                                   | 05 |
| Прихована система інсталяції AM122/1120D                        | 06 |
| Інноваційне подвійне відведення для двох приладів               | 07 |
| Повний асортимент комплектів підключення для підвісних унітазів | 08 |
| Індекс                                                          | 09 |



# Новинки в асортименті: душові жолоби в металевих відтінках (PVD)

alca

Нові водовідвідні жолоби з покриттям PVD забезпечують не лише елегантний зовнішній вигляд, але й максимальну довговічність. Виберіть відтінок, який ідеально підійде до вашої ванної кімнати – чарівний рожевий, сліпуче золотий, сучасний gun метал чи інші.

Всі кольори відповідають лінійці продукції Individual та дозволяють поєднувати весь інтер'єр за кольором.

## ПРОГРАМА INDIVIDUAL



alca

## Повний огляд



**APZ20-G-B \***  
Водовідвідний жолоб  
з порогами з нержавіючої сталі  
для двосторонньої решітки,  
GOLD-шліфований мат

new



**APZ20-RG-B \***  
Водовідвідний жолоб  
з порогами з нержавіючої сталі  
для двосторонньої решітки,  
RED GOLD-шліфований мат

new



**APZ20-N-B \***  
Водовідвідний жолоб  
з порогами з нержавіючої сталі  
для двосторонньої решітки,  
NICKEL-шліфований мат

new



**APZ20-GM-B \***  
Водовідвідний жолоб  
з порогами з нержавіючої сталі  
для двосторонньої решітки,  
GUN METAL-шліфований мат

new




## Компактний сифон для умивальника, що економить простір

### Рішення для ванної кімнати без компромісів

Форма сифона розроблена таким чином, щоб використовувати вільний простір під умивальником для висувних ящиків та полиць. Незважаючи на компактну конструкцію, наш сифон не втрачає свій основний функціонал. Просте обслуговування – сифон можна чистити прямо у тумбі.

### Функції

- Сифон для умивальника, що економить простір
- Особливо підходить для шаф під раковину
- Підключення до стокової труби DN40 та DN32
- Легкий догляд
- Стік води до 34 л/хв.
- Гідрозатвор 50 мм
- Матеріал: поліпропілен
- Можна підключати до стандартних з'єднань 5/4"
- Відповідає ČSN EN 274



#### A43S-DN32

Сифон для умивальника для меблів DN32 з накидною гайкою 5/4"

new



#### A390

Донний клапан сифона для умивальника CLICK/CLACK 5/4", суцільнометалевий з переливом та великою заглушкою

new

#### A43S-DN40

Сифон для умивальника для меблів DN40 з накидною гайкою 5/4"



A43S + A390



## Пластикові бачки A930 та A940




### A930 DUAL 3/6 L

Завдяки двом окремим кнопкам ви можете легко вибрати між малим та великим зливом, а об'єм води можна індивідуально відрегулювати відповідно до ваших уподобань.




### A940 START-STOP ECOLOGY

Одне натискання запускає злив, повторне – зупиняє його будь-якої миті. Ви використовуєте стільки води, скільки дійсно потрібно.



### Швидша заміна бачка

Відстань між отворами для кріплення підвіски відповідає встановленому на ринку стандарту, при цьому збережена сумісність оригінального методу підвіски. Тобто. при заміні старого бачка Alca можна використовувати оригінальні утримувачі.



### Простіша установка бака

Попередньо встановлений зливний клапан і менша кількість деталей необхідних для інсталяції роблять установку бачка простіше і швидше.



швидко встановлення



інструменти не потрібні



все в пакунку


## Пропозиція бачків для унітазу

Пропонуються базові моделі для середнього розташування бачка та універсальна версія з повним комплектом аксесуарів.

| Артикул     | Назва                                                 | Розташування бачка        |                      | Підключення води | Упаковка/палета |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
|             |                                                       | високе місце розташування | середнє розташування |                  |                 |
| A930-H-1/2" | Бачок для унітазу UNI DUAL універсальний, білий       | •                         | •                    | 1/2"             | 65              |
| A930-H-3/8" | Бачок для унітазу UNI DUAL універсальний, білий       | •                         | •                    | 3/8"             | 65              |
| A930-M-1/2" | Бачок для унітазу DUAL низький, білий                 |                           | •                    | 1/2"             | 65              |
| A930-M-3/8" | Бачок для унітазу DUAL низький, білий                 |                           | •                    | 3/8"             | 65              |
| A940-H-1/2" | Бачок для унітазу UNI START-STOP універсальний, білий | •                         | •                    | 1/2"             | 65              |
| A940-H-3/8" | Бачок для унітазу UNI START-STOP універсальний, білий | •                         | •                    | 3/8"             | 65              |
| A940-M-1/2" | Бачок для унітазу START-STOP низький, білий           |                           | •                    | 1/2"             | 65              |
| A940-M-3/8" | Бачок для унітазу START-STOP низький, білий           |                           | •                    | 3/8"             | 65              |

### Варіанти встановлення

H = високо встановлена  
M = середньо встановлена





## Прихована система інсталяції з роз'ємною рамкою AM122/1120D – ідеально підходить для сетів «5 в 1» завдяки продуманій конструкції

Цей модуль був розроблений таким чином, щоб поміститися в одну коробку як комплект «5 в 1» разом із кнопкою зливу, звукоізоляційною плитою, підвісним унітазом та сидінням.



### Інші частини сету



**M370**  
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, білий-глянець



**M91**  
Звукоізоляційна плита для підвісного унітазу та біде



**WC AURA**  
Підвісний унітаз



**A60**  
Сидіння для унітазу

## Інноваційне подвійне відведення для двох приладів – велика економія місця завдяки різьбовому з'єднанню G1"

Представляємо нову версію подвійного відведення **P155Z-G1** та **P156Z-G1**, які повністю замінюють існуючі моделі P148Z та P149Z. Завдяки компактнішим розмірам **він економить місце**, що ви особливо оціните в невеликих квартирах і під час ремонту. Нова конструкція з практичним різьбовим з'єднанням забезпечує **більш просте та безпечне з'єднання**. У конструкції також передбачений зворотний клапан, що захищає другий прилад від затоплення, і перегородка, що направляє потік води всередині коліна для надійної роботи.

### Новинка в асортименті



#### P155Z-G1

Коліно з двома штуцерами G1"/ 17–23 з клапанами



#### P156Z-G1

Коліно з двома штуцерами G1" / 8–23 з клапанами

компактний

підключення до різьблення G1"

можливість підключення двох приладів



### завершення продажів



#### P148Z

Коліно з двома штуцерами G1" / 17–23 з клапанами



#### P149Z

Коліно з штуцерами G1" / 8–23 з клапанами

### Програма



**P148**  
Коліно з двома штуцерами G1" / 17–23



**P155Z**  
Коліно з двома штуцерами DN40/32 / 17–23 з клапанами



**P156Z**  
Коліно з двома штуцерами DN40/32 / 8–23 з клапанами



**P0048-ND**  
Штуцер G1" / 17–23



**P0049-ND**  
Штуцер G1" / 8–16



## Повний асортимент комплектів підключення для підвісних унітазів – рішення для будь-якої ситуації



**M900K-DN90**  
WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN90, 200 mm, PE, хром



**M900K-DN110**  
WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN110, 200 mm, PE, хром



**M9000K-DN90**  
WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN90, 300 mm, PE, хром



**M9000K-DN110**  
WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN110, 300 mm, PE, хром



**M900KE-DN90**  
WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN90/110, 25 mm, PE, білий



**M900KE-DN110**  
WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN110/110, 25 mm, PE, білий



**M9001**  
Подовжувальна частина для підведення води до унітазу для людей з обмеженими фізичними можливостями, 300 mm

## Зміни розмірів та матеріалу

Вибрані моделі (M9000, M147 та M148) тепер доступні у стандартній довжині 300 mm. Це дозволяє розміщувати в упаковці більше виробів та скорочувати витрати на доставку. Тепер вони додатково виготовлені з поліетилену, що зварюється, для більш міцного і універсального з'єднання.



**M9000**  
Комплект приладдя до унітазу з подовженими деталями для людей з обмеженими фізичними можливостями – DN90, 300 mm, PE, білий



**M147**  
Подовжувальна частина для підведення води до унітазу для людей з обмеженими фізичними можливостями, 300 mm



**M148**  
Подовжувальна частина для стоку води до унітазу для людей з обмеженими фізичними можливостями, 300 mm

|       | Матеріал – оригінальний | Матеріал – новий | Довжина – оригінальна | Довжина – нова | Очікуваний перехід |
|-------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| M9000 | PP                      | PE               | 340 mm                | 300 mm         | 9/2025.            |
| M147  | PP                      | PP               | 375 mm                | 300 mm         | 9/2025.            |
| M148  | PP                      | зварюваний PE    | 340 mm                | 300 mm         | 3/2026             |

| Артикул               | Фото                                                                                | EAN           | Опис                                                                                                   | Кількість<br>(упаковка) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>APZ20-550-G-B</b>  |    | 8595580588717 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GOLD-шліфований мат      | 45                      |
| <b>APZ20-650-G-B</b>  |    | 8595580588724 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GOLD-шліфований мат      | 45                      |
| <b>APZ20-750-G-B</b>  |    | 8595580588731 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GOLD-шліфований мат      | 30                      |
| <b>APZ20-850-G-B</b>  |    | 8595580588748 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GOLD-шліфований мат      | 30                      |
| <b>APZ20-950-G-B</b>  |    | 8595580588755 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GOLD-шліфований мат      | 30                      |
| <b>APZ20-550-GM-B</b> |  | 8595580588816 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GUN METAL-шліфований мат | 45                      |
| <b>APZ20-650-GM-B</b> |  | 8595580588823 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GUN METAL-шліфований мат | 45                      |
| <b>APZ20-750-GM-B</b> |  | 8595580588830 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GUN METAL-шліфований мат | 30                      |
| <b>APZ20-850-GM-B</b> |  | 8595580588847 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GUN METAL-шліфований мат | 30                      |
| <b>APZ20-950-GM-B</b> |  | 8595580588854 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GUN METAL-шліфований мат | 30                      |
| <b>APZ20-550-N-B</b>  |  | 8595580588861 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, NICKEL-шліфований мат    | 45                      |
| <b>APZ20-650-N-B</b>  |  | 8595580588878 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, NICKEL-шліфований мат    | 45                      |



| Артикул               | Фото                                                                                | EAN           | Опис                                                                                                  | Кількість (упаковка) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>APZ20-750-N-B</b>  |    | 8595580588885 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, NICKEL-шліфований мат   | 30                   |
| <b>APZ20-850-N-B</b>  |    | 8595580588892 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, NICKEL-шліфований мат   | 30                   |
| <b>APZ20-950-N-B</b>  |    | 8595580588908 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, NICKEL-шліфований мат   | 30                   |
| <b>APZ20-550-RG-B</b> |    | 8595580588762 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, RED GOLD-шліфований мат | 45                   |
| <b>APZ20-650-RG-B</b> |    | 8595580588779 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, RED GOLD-шліфований мат | 45                   |
| <b>APZ20-750-RG-B</b> |  | 8595580588786 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, RED GOLD-шліфований мат | 30                   |
| <b>APZ20-850-RG-B</b> |  | 8595580588793 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, RED GOLD-шліфований мат | 30                   |
| <b>APZ20-950-RG-B</b> |  | 8595580588809 | Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, RED GOLD-шліфований мат | 30                   |
| <b>A43S-DN32</b>      |  | 8595580588458 | Сифон для умивальника для меблів DN32 з накидною гайкою 5/4"                                          | 25                   |
| <b>A43S-DN40</b>      |  | 8595580586539 | Сифон для умивальника для меблів DN40 з накидною гайкою 5/4"                                          | 25                   |
| <b>A930-H-1/2"</b>    |  | 8595580584474 | Бачок для унітазу UNI DUAL універсальний, білий                                                       | 1                    |
| <b>A930-H-3/8"</b>    |  | 8595580584498 | Бачок для унітазу UNI DUAL універсальний, білий                                                       | 1                    |

| Артикул            | Фото                                                                                | EAN           | Опис                                                                | Кількість (упаковка) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A930-M-1/2"</b> |    | 8595580584467 | Бачок для унітазу DUAL низький, білий                               | 1                    |
| <b>A930-M-3/8"</b> |    | 8595580584481 | Бачок для унітазу DUAL низький, білий                               | 1                    |
| <b>A940-H-1/2"</b> |    | 8595580584511 | Бачок для унітазу UNI START-STOP універсальний, білий               | 1                    |
| <b>A940-H-3/8"</b> |    | 8595580584535 | Бачок для унітазу UNI START-STOP універсальний, білий               | 1                    |
| <b>A940-M-1/2"</b> |   | 8595580584504 | Бачок для унітазу START-STOP низький, білий                         | 1                    |
| <b>A940-M-3/8"</b> |  | 8595580584528 | Бачок для унітазу START-STOP низький, білий                         | 1                    |
| <b>A951-230</b>    |  | 8595580586065 | Водозливна труба – Коліно DN44/50                                   | 60                   |
| <b>A951-390</b>    |  | 8595580586072 | Водозливна труба – Коліно DN44/50                                   | 30                   |
| <b>Z0014-ND</b>    |  | 8595580534851 | Коліно 350×245×50/40                                                | 1                    |
| <b>AM122/1120D</b> |  | 8595580589264 | Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону) | 1                    |
| <b>P155Z-G1</b>    |  | 8595580588199 | Коліно з двома штуцерами G1"/ 17-23 з клапанами                     | 50                   |
| <b>P156Z-G1</b>    |  | 8595580588205 | Коліно з двома штуцерами G1" / 8-23 з клапанами                     | 50                   |

| Артикул             | Фото                                                                                | EAN           | Опис                                                                                                                        | Кількість (упаковка) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>M900K-DN90</b>   |    | 8595580586133 | WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN90, 200 мм, PE, хром                                           | 15                   |
| <b>M900K-DN110</b>  |    | 8595580586126 | WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN110, 200 мм, PE, хром                                          | 25                   |
| <b>M9000</b>        |    | 8595580503963 | Комплект приладдя до унітазу з подовженими деталями для людей з обмеженими фізичними можливостями – DN90, 300 мм, PE, білий | 15                   |
| <b>M9000K-DN90</b>  |    | 8595580586140 | WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN90, 300 мм, PE, хром                                           | 15                   |
| <b>M9000K-DN110</b> |   | 8595580587529 | WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN110, 300 мм, PE, хром                                          | 15                   |
| <b>M900KE-DN90</b>  |  | 8595580586034 | WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу – DN90/110, 25 мм, PE, білий                                       | 15                   |
| <b>M900KE-DN110</b> |  | 8595580586027 | WC комплект додаткових аксесуарів для підвісного унітазу DN110/110, 25 мм, PE, білий                                        | 10                   |
| <b>M9001</b>        |  | 8595580586119 | Подовжувальна частина для підведення води до унітазу для людей з обмеженими фізичними можливостями, 300 мм                  | 90                   |
| <b>M147</b>         |  | 8595580515577 | Подовжувальна частина для підведення води до унітазу для людей з обмеженими фізичними можливостями, 300 мм                  | 75                   |
| <b>M148</b>         |  | 8595580500436 | Подовжувальна частина для стоку води до унітазу для людей з обмеженими фізичними можливостями, 300 мм                       | 15                   |
| <b>APX-B3/4</b>     |  | 8595580588465 | PureX - Blue Line 3/4"                                                                                                      | 1                    |
| <b>APX-B1</b>       |  | 8595580588472 | PureX - Blue Line 1"                                                                                                        | 1                    |



# alca GROUP

alca

Сантехніка, профільні системи

Чеська Республіка  
Alcadrain s.r.o.  
Bratislavská 2846  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – продаж  
в Чеській Республіці  
T: +420 519 821 041 – експорт  
alcadrain@alcadrain.com  
www.alcadrain.com

Україна  
ТОВ «АЛКА ПЛАСТ УА»  
вул. Кирилівська 160 Б офіс 105  
м. Київ, 04073  
моб. тел.: +38 067 333 05 23  
alcadrain@alcadrain.ua  
www.alcadrain.ua

FV  
PLAST

Трубопровідні системи,  
системи підігріву підлоги  
та стельового охолодження

Чеська Республіка  
FV – Plast a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com

Наша команда фахівців завжди готова допомогти в проектуванні, монтажі та визначенні проектної ціни продукції.

Гарантія, зазначена для окремих виробів, поширюється лише на функціональні технічні властивості продукту, вона не поширюється на знос продукту, спричинений його звичайним використанням, або на дефекти, викликані недотриманням загальних принципів поводження з продуктом або недотримання інструкції до продукту.  
Повні умови гарантії на [www.alcadrain.ua/harantia](http://www.alcadrain.ua/harantia).



Чеський виробник ISO 9001:2015  
Видання 2/2025 UA, © Alcadrain s.r.o.  
Зміни розмірів і конструкції захищені.